

ANGLOPRAFÈNE 500MG COMPRIMÉ PELLICULÉ

ANGLOTAMOL 250MG, ANGLORÉTIQUE 250MG

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Ce médicament est disponible sans prescription mais vous devez cependant utiliser Angloprafène comprimé avec précaution pour obtenir les meilleurs résultats.

- Gardez cette notice vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à votre pharmacien.

1. COMMENT AGIT ANGLOPRAFÈNE COMPRIMÉ ?

ANGLOPRAFÈNE 500MG COMPRIME produit un effet efficace contre l'inefficacité de parole et d'écrit de la langue anglaise. Ces symptômes incluent l'incapacité à retenir les verbes irréguliers, l'incompréhension à l'écoute de la langue et la pratique d'un accent désastreux.

Ce médicament contient 2 ingrédients actifs :

- L'anglotamol qui est un antalgique (diminuer les difficultés de compréhension et d'apprentissage).
- l'anglorétique (réduit les mauvaises positions de la langue dans la bouche pour l'accent).

2. A VÉRIFIER AVANT DE PRENDRE ANGLOPRAFÈNE 500MG COMPRIMÉ

Ne pas utiliser ANGLOPRAFÈNE 500MG COMPRIME si :

- Si vous avez eu une réaction allergique aux actifs de ce médicament (impossibilité à regarder une série Netflix en VO ou au moins en VOSTFR ; vivre dans la campagne française bien reculée).
- Vous êtes en contact régulier avec une personne ou un objet parlant une autre langue étrangère (de type vivre avec Angela Merkel par exemple).
- Vous êtes déjà en traitement pour une autre langue (Russoprafène, Germanoprafène...)

3. COMMENT PRENDRE ANGLOPRAFÈNE 500MG COMPRIMÉ ?

Adulte de plus de 18 ans.

- Avaler 1 comprimé toutes les 4 heures si nécessaire (en cas de déplacement dans un pays anglophone)
- Ne pas prendre plus de 8 comprimés par 24 heures (car cela peut détourner votre accent anglais par un accent écossais.)
- Toujours respecter un intervalle de 4 heures.
- Ne pas dépasser la dose recommandée.
- Ne pas prendre ce médicament plus de 7 jours sans avis médical.

Si vous avez pris trop de comprimés:

En cas de surdosage, consulter immédiatement un professeur de français, même si vous vous sentez bien car il y a des risques de perte de langue maternelle.

4. EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, ANGLOPRAFÈNE 500mg comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Arrêtez la prise du médicament et prévenez votre médecin si vous avez:

- Des réactions allergiques qui peuvent être graves comme une incompréhension à vie de la langue anglaise.
- Une envie excessive et incontrôlée de prendre quotidiennement une tasse de thé à 17h.
- Une envie excessive et incontrôlée de manger Fish and Chips
- Un mélange de la langue maternelle et de la langue visée (appelé Franglais).
- Des perturbations visuelles : elles sont rares mais cela peut arriver chez les personnes fragilisées d'apercevoir la reine Elisabeth II entre autres, voire la reine Victoria pour les personnes très fragilisées.
- Un pouls inhabituellement rapide lorsqu'une équipe anglaise de cricket est en train de perdre.
- Une incapacité à rentrer dans un bus qui n'est pas à deux étages et d'une autre couleur que rouge.

Si vous présentez un effet indésirable, même non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ANGLOPRAFÈNE 500MG COMPRIMÉ ?

Tenir hors de la portée et de la vue des mineurs.

- Conserver à une température ne dépassant pas 30°C et loin de la lumière. Ne pas utiliser ANGLOPRAFÈNE 500MG COMPRIME après la date de péremption mentionnée sur l'emballage. La date de péremption se réfère au dernier jour du mois.
- Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Substances actives : chaque comprimé contient : anglotamol 250mg, anglorétique 250 mg.

Autres ingrédients : amidon de pudding, sorbate de potassium (E202), sodium lauryl sulfate, acide citrique, dioxyde de titane (E171).

Excipients à effet notoire : potassium et colorant E110.

Une marque déposée du Groupe LLCERSOIP (CLSH Nancy).

Ceci est un médicament.

Un médicament n'est pas un produit comme les autres.

Il vous concerne vous et votre santé.

Une longue recherche a permis de découvrir son activité. Mais son absorption n'est pas toujours sans danger.

Il ne faut jamais abuser des médicaments.

N'utilisez pas les médicaments de façon continue sans avis médical.

Fabricant et détenteur du produit :

Groupe LLCERSOIP (CLSH Nancy)

France

Sous licence médicale et pharmaceutique.

Date de création de cette notice : Octobre 2020

N° d'enregistrement : 14/25A 078/548